

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



**BESCHATTUNGEN.** WOHNRAUM. GARTEN.

# LEBENSRAUM mit Qualität und Stil




Wenn die Temperaturen steigen, vergrößern Terrasse und Balkon den Wohnraum. Um die Terrasse oder den Balkon möglichst bequem und komfortabel zu erleben, gilt es, den Wohnraum im Freien so zu gestalten, dass er sich nach Lust und Laune nutzen lässt. Dabei spielen Beschattungslösungen von VALETTA eine wichtige Rolle. Was nützt schließlich die schönste Sitzgarnitur, wenn die Sonne so heiß vom Himmel sticht, dass der Aufenthalt draußen unmöglich wird? Oder wenn neugierige Nachbarn die Privatsphäre stören? Oder wenn es regnet? Die vielseitigen Lösungen von VALETTA schaffen verlässliche Abhilfe – sogar bei sinkenden Temperaturen und Dunkelheit am Abend. Mit VALETTA haben Sie einfach mehr von Ihrem Wohnraum.



HAITI-ZIP



BAHAMA-ZIP



CUBA-ZIP



Steuern Sie alles mit einem System. Bedienen Sie die komplette Technik ganz einfach per Smartphone, Tablet oder PC.

(Details siehe Seite 32/33)

NEUES SYSTEM

# ZIP-FÜHRUNG HIGH TECH ENTWICKLUNG

Die solide Senkrechtmarkise mit ZIP erfreut sich höchster Beliebtheit. Der ZIP-SOLIDSCREEN wird vertikal, parallel an der Fassade montiert und ist äußerst platzsparend. Ebenso eingesetzt bei horizontalen Beschattungen sorgt er für hohe Windstabilität und Langlebigkeit.

### DEN DURCHBLICK BEHALTEN


Das spezielle Gewebe des ZIP-SOLIDSCREEN ist nach außen transparent, schützt aber vor neugierigen Blicken ins Rauminnere. Somit haben Sie ungehinderten Durchblick nach außen und schützen sich zugleich vor Hitze und Blicken nach innen.

### OPTIONAL ZU KOMBINIEREN

Der ZIP-SOLIDSCREEN eignet sich nicht nur vertikal für Fenster und Fassaden, auch für die Montage als Terrassenüberdachungen ist er hervorragend geeignet. Damit schützen Sie sich vor tiefstehender Sonne und auch vor Wind und Wetter. Mit den VALETTA ZIP-Beschattungen HAITI, CUBA und BAHAMA lässt sich der ZIP-SOLIDSCREEN optimal kombinieren und sorgt für einen rundum gemütlichen Aufenthalt im Freien.



ZIP-SOLIDSCREEN VERTIKAL




HAITI-ZIP für Wintergärten und Terrassenüberdachungen

HORIZONTAL



EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN

HAITI-ZIP



für Wintergärten

BAHAMA-ZIP



für Terrassen und Balkone

CUBA-ZIP



für Terrassen und als Pergola

### IHR NUTZEN

- Reißverschlussgeführter Stoff - sicherer und exakter Lauf des Behangs
- Effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- Hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- Optimale Tuchspannung durch 4-seitige Führung
- Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt

BESCHATTUNG EINER NEUEN GENERATION

# HAITI-ZIP AUSSEN BESCHATTUNG


Bei der HAITI-ZIP handelt es sich um eine extrem robuste und zugleich im Design sehr schlanke Außenbeschattung. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn besondere Anforderungen wie Windstabilität, Robustheit und optimale Beschattung gefragt sind.

## BESCHATTUNG IN NEUER DIMENSION

Mit einer maximalen Anlagenbreite von 6 m und einem Ausfall von bis zu 5 m bietet die HAITI-ZIP eine enorme Schattenfläche. Passend für Grilltage, Gartenpartys oder für entspannte Stunden im Freien – die HAITI-ZIP ist der optimale Schattenspender mit Platz für die ganze Familie. Bei großen Anlagenbreiten sorgt ein im Ausfallprofil integriertes Spannsystem für noch mehr Stabilität und Tragkraft. Das durch eine geschlossene Führung 4-seitig gespannte Tuch garantiert höchste Windstabilität und liefert Schatten ohne störende Lichtspalten. Somit kann die HAITI-ZIP auch an warmen Regentagen genutzt werden um unbeschwerte Stunden im Freien zu verbringen.

## VOLLKOMMEN IN DESIGN UND FUNKTION

Die schlichte und moderne Optik wird umrahmt von einer stabilen Konstruktion aus hochwertigem Aluminium. Dies gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit von Gestell und Tuch und ist besonders langlebig. Das Ausfallprofil und die Führungsschienen bilden im geschlossenen Zustand eine kompakte Einheit und machen die HAITI-ZIP zu einem Höhepunkt in Ihrem Garten. In geschlossenem Zustand wird das Tuch sicher in einer Kassette vor Verschmutzung und Nässe verwahrt.



HAITI-ZIP geöffnet



HAITI-ZIP geschlossen

### IHR NUTZEN

- Abmessungen bis 6 x 5 m
- Hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- Selbsttragende Antriebseinheit mit Abstandhaltern
- Optimale Tuchspannung durch 4-seitige Führung
- Effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt

## TECHNISCHE DETAILS



### Abmessungen

Breite: 200 – 600 cm  
Ausfall: 150 – 500 cm

außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage

### Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

### Bedienung

Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Die HAITI-ZIP kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. Optional bei Verkabelung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung.

### Montagemöglichkeiten

Optimal für Wintergärten, Terrassendächer und horizontale Glasflächen

EIN ZEICHEN DER ELEGANZ

# BAHAMA-ZIP PERGOLAMARKISE

Zweck, Design und Architektur – vereint in nur einem System. Die elegante Terrassenbeschattung BAHAMA-ZIP bietet nicht nur eine attraktive Optik sondern auch eine hochwertige Technik und ist sowohl für den privaten Bereich geeignet wie auch für die Gastronomie.

### MODERNER STIL, MODERNE TECHNOLOGIE

Die äußerst solide Sonnenschutzanlage bedient sich der neuesten ZIP-Technologie. Der Stoff ist nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert sondern über die ganze Führungsschienenlänge. Dies garantiert eine optimale Führung des Tuchs und hält selbst bei starkem Wind den Bedingungen stand.

### NACHHALTIG

Die robuste Konstruktion aus hochwertigem Aluminium und die hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell versprechen eine lange Lebensdauer. Aufgrund der stabilen Standfestigkeit kann das System über den gesamten Winter stehen bleiben und das Tuch ist vor den Witterungseinflüssen sicher in einer Kassette geschützt.

### DIE BAHAMA-ZIP IM DUETT

Um sich vor neugierigen Blicken, tiefer Sonneneinstrahlung und seitlichem Wind zu schützen ist die Pergolamarkise mit dem ZIP-SOLIDSCREEN System kombinierbar. Alles in allem bildet die BAHAMA-ZIP in geöffnetem Zustand eine attraktive optische Einheit und vielseitigen Schutz für Sie und Ihre Gäste.



Schlichtes und Elegantes Design



Die Robuste Konstruktion gewährt lange Lebensdauer

## TECHNISCHE DETAILS



Abmessungen	Farben
Breite: 200 – 600 cm Ausfall: 150 – 500 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage	

Bedienung
Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Die BAHAMA-ZIP kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. Optional bei Verkabelung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung.

Kombinationen
Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz.

### IHR NUTZEN

- Abmessungen bis 6 x 5 m
- ZIP geführter Stoff für optimale Tuchspannung
- Hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch & Gestell
- Vorgespannte Fallschiene für mehr Stabilität
- Effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz

PRAKTISCH UND MODERN

# CUBA-ZIP PERGOLAMARKISE


Die CUBA-ZIP vereint den praktischen Nutzen einer Wohnraumerweiterung mit modernem Design. So kann der Aufenthalt im Freien geschützt genossen werden. Die freistehende Pergola ist für den Privat- und Gastronomiebereich und kann sowohl an Fassaden als auch Umzäunungen montiert werden.

### ELEGANTES DESIGN

Mit der CUBA-ZIP bekommt Wohnen im Freien eine neue Dimension. Das elegante Design der Beschattung mit schlanken Profilen ist robust und wetterbeständig. Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es, den vorderen Teil des Tuchs abzusenken. Dies bietet so zusätzlichen Schutz vor tiefstehender Sonne. Auch dem Winter hält die CUBA-ZIP stand und muss nicht vorsorglich abgebaut werden.

### VIelfÄLTIG UND INDIVIDUELL


Die vielfältigen Montagemöglichkeiten gestatten es, das Beschattungssystem auch an komplizierten Stellen zu platzieren. Egal ob an der Fassade, an umliegenden Umzäunungen oder freistehend - der planerischen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Durch das ZIP-System, das wie ein Reißverschluss funktioniert, wird eine extreme Langlebigkeit und optimale Tuchspannung garantiert.



Freistehend mit ZIP-SOLIDSCREEN



Gekoppeltes Sonnendach



Schatten für Gastronomie



Freistehend auf Dachterrasse



Aufgesetzte Steher



Terrassenbeschattung

### IHR NUTZEN

- ▮ Abmessungen bis 6 x 4 m
- ▮ Große Variantenvielfalt
- ▮ Freistehend oder mit Wandmontage möglich
- ▮ Unendlich koppelbar
- ▮ Neigbares Tuch – ideal bei tiefstehender Sonne
- ▮ Hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- ▮ Stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- ▮ Effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ▮ Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz

## TECHNISCHE DETAILS



Abmessungen		Farben
Breite:	200 – 600 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Ausfall:	150 – 400 cm	
außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage		

### Bedienung

Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Die CUBA-ZIP kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. Optional bei Verkabelung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung.

### Kombinationen

Kombinierbar mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Wetter- und Sonnenschutz.



SONNEN-, WIND- UND INSEKTENSCHUTZ

# ZIP-SOLIDSCREEN ABSOLUT WINDSTABIL

Design und Blendschutz müssen keine Gegensätze sein. Setzen Sie mit ZIP-SOLIDSCREEN moderne Akzente an Ihrer Fassade. Der dynamische Sonnenschutz für große Flächen: ZIP-SOLIDSCREEN – perfekte Lichtverhältnisse in jeder Situation.

### ANGENEHME ATMOSPHÄRE

Durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade verhindern die Textilscreens ein Aufheizen der dahinterliegenden Wohnräume und sorgen dennoch für natürliche Lichtverhältnisse und uneingeschränkte Durchsicht nach Außen. Eine Energieersparnis von bis zu 30 % ist ein zusätzlicher und wesentlich angenehmer Vorteil den dieser Sonnenschutz mit sich bringt.

### AUS 3 MACH 1

Der ZIP-SOLIDSCREEN besticht nicht nur durch seine Eleganz und Widerstandsfähigkeit, er bietet auch weit mehr als nur Sonnenschutz. Den Windböen wird getrotzt und auch nervigen Plagegeistern wird die Chance verwehrt in den Wohnraum einzudringen. Auch als elektrisch rollbarer Insektenschutz lässt der ZIP-SOLIDSCREEN sich perfekt einsetzen.

### KEIN WIND ZU STARK

Selbst bei einer Größe von 2 x 2 m hält diese Beschattung Windböen von bis zu 145 km/h statt. Durch Qualität, hochwertige Materialien und einem intelligenten Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz gewährt der ZIP-SOLIDSCREEN eine hohe Langlebigkeit.

### MEHR KOMFORT IN IHREM ZUHAUSE

Steuern Sie alles mit einem System. Bedienen Sie die komplette Technik ganz einfach per Smartphone, Tablet oder PC und genießen Sie die Vorteile von Wind-, Sonnen-, Temperatursensor.



Der ZIP-SOLIDSCREEN ermöglicht die effiziente Nutzung selbst bei Windstärken bis zu 80 km/h.



Funkhandsender io



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



Extreme Windbeständigkeit dank ZIP-Führung



## TECHNISCHE DETAILS

### Abmessungen

Breite:	max. 500 cm
Höhe:	max. 500 cm
Fläche:	max. 15 m <sup>2</sup>

außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage

### Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

### Bedienung

Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Der ZIP-SOLIDSCREEN kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. Optional bei Verkabelung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung.

### Bespannung Optionen

Glasfaserscreen (295); Twilight (PVC-frei); Soltis B92 (lichtundurchlässig zur Verdunkelung); Fiberglasgewebe (Insektenschutz)

### IHR NUTZEN

- Bis 500 cm Breite oder Höhe (Fläche max. 15 m<sup>2</sup>)
- Sehr hohe Windstabilität
- Kastenausführung rund oder eckig
- ZIP geführter Stoff für exakten Lauf des Behangs
- Große Auswahl hochwertiger Beschattungstoffe
- Hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- Endleiste voll in den Kasten einfahrbar
- Intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz

**IHR NUTZEN**

- ▮ Anlagebreiten 65-320 cm, koppelbar
- ▮ Seil-, Schienen- oder Stabausführung
- ▮ Flexibler Sicht- und Sonnenschutz
- ▮ Gesundes und behagliches Raumklima
- ▮ Optimaler Hitzeschutz im Sommer
- ▮ Idealer Blendschutz durch Reflexion der Sonnenstrahlen vor der Fassade bei gleichzeitiger Durchsicht nach Außen
- ▮ Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
- ▮ Vielfalt an Modellen & Design



EFFIZIENTER HITZESCHUTZ

# FENSTER- UND FASSADENMARKISE

Mit den zahlreichen Modellen der VALETTA Fenster- und Fassadenmarkisen verwandeln Sie jedes Wetter in Ihr persönliches Wohlfühlklima und das bei absolut geringer Bauhöhe, sodass keine Sicht beeinträchtigt wird.

**FENSTERMARKISE**

Sie wünschen sich Sonne und Wärme nach Maß? VALETTA Fenstermarkisen bestechen durch ihre formvollendete Gesamtwirkung und ihre ausgeklügelte Technik. Je nach Einsatzgebiet und gewünschter Optik wird das Tuch senkrecht oder mit Ausstellgarnitur geführt. Somit halten sie die starke Sonnenstrahlung ab und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

**PROFILROHR-FASSADENMARKISE**

Profilrohr-Fassadenmarkisen von VALETTA eignen sich besonders für die Gestaltug der kompletten Fassade. Die Anlagen werden entweder in Senkrecht- oder Markisolettenausführung vor der Fassade montiert und geben so jedem Gebäude eine ganz spezielle Note.

**EDELSTAHL-FASSADENMARKISE**

VALETTA Edelstahl-Fassadenmarkisen bringen jede Menge innovative Technik vor das Fenster. Die Führungsprofile aller Anlagen sind aus Edelstahl wie auch die Ausstellgarnituren bei der Fallarm- und der Markisolettenausführung. Für eine noch anspruchsvollere Optik sorgen spezielle Abstandhalter, die vor der Fassade montiert werden.

**DIESE PREIS-SETS VON VALETTA SCHAFFEN NOCH MEHR KOMFORT!**

Steuern Sie alles mit einem System. Bedienen Sie die komplette Technik ganz einfach per Smartphone, Tablet oder PC und genießen Sie die Vorteile von Funk-, Wind-, und Sonnenautomatik.



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben
Breite:	65 – 320 cm je nach Ausführung	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Höhe:	max. 500 cm je nach Ausführung	
Ausfall Fallarm:	65 / 80 / 100 / 120 cm	
Ausfallwinkel:	max. 130°	

außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage

Bedienung
Komfortable Bedienung mit Kurbelantrieb (nur bei Fenstermarkise) oder Motor – Elektro- und Funkmotor auf Wunsch mit Fernbedienung möglich. Die Fenster- oder Fassadenmarkise kann auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung.

Bespannung Optionen
Behang aus Polyacrylfaser; Solits 86/92; Glasfaserscreen (295); lt. gültiger VALETTA Kollektion



LOGGIA PASST IMMER

## INDIVIDUELL GESTALTEN

Die LOGGIA Markise ist zeitlos, elegant und ein gern gesehenes Mitglied auf Balkon, Terrasse oder Loggia. Die individuelle Ausführung erlaubt eine vielseitige Nutzung, ob senkrecht mit Seilführung oder klassisch als Fallarmmarkise.

### ROBUST UND LANGLEBIG

Durch das robuste Führungsseil aus Edelstahl ist die Variante als Senkrechtmarkise überdurchschnittlich langlebig. Aufgrund einer Rändelschraube kann das Seil von Hand nachgespannt werden. Dies sorgt für permanenten Zug am Seil und Flexibilität durch eigenes Nachspannen. Ein stranggepresstes Profilrohr mit integrierter Stoffnut, Kunststoffgleiter aus Polyamid für die Seilführung und ein Fallrohr aus feuerverzinktem Stahl, das auch oxydations- und verschiebungssicher ist, sind nur wenige der vielen Vorteile welche eine hohe Langlebigkeit gewährleisten.

### KLASSISCHE MODERNITÄT

Der zeitlose Markisenstil kombiniert mit klassischer Modernität - so präsentiert sich die LOGGIA Fallarmmarkise. Eine große Auswahl an Stoffen, Farben und Gestellfarben ist gegeben - für eine anspruchsvolle Beschattung und einen architektonischen Blickfang. Der gekröpfte Fallarm aus stranggepresstem Aluminium ist abgerundet und sorgt für eine technisch stabile und optisch schöne Form. Der Behang ist in der gesamten Ausstellungsphase gespannt und unsichtbare Federzugelemente verhindern ein Flattern des Stoffes.

### GANZ SCHÖN PERFEKT

Die Senkrecht- und Fallarmmarkise LOGGIA bietet effizienten Schutz vor Überhitzung der Räume. Zum einen, weil die Sonnenwärme erst gar nicht in die Wohnräume eindringt und zum anderen, weil auf Grund der perfekten Hinterlüftung zwischen Sonnenschutz und Glasscheibe kein Wärmetransportierender Hitzestau entstehen kann. Für die LOGGIA Fallarmmarkise steht zudem eine Regenschutzabdeckung zur Verfügung.



## TECHNISCHE DETAILS

### Abmessungen

Anlagenbreite: 85 - 600 cm je nach Ausführung  
Anlagenhöhe: bis 300 cm je nach Ausführung  
Ausladung: 120 / 140 / 160 cm  
Ausfallwinkel: bis max. 110°

### Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

### Bedienung

Kurbel, Komfort-Motorantrieb, Funkantrieb, io-homecontrol, Wind- und Sonnenautomatik (kann zusätzlich durch Regenwächter und Raumthermostat ergänzt werden). Schneckenradgetriebe mit einer Untersetzung von 3:1.

### Montagemöglichkeiten


Wand- und Nischenmontage, Führungsseil aus Edelstahl, 2,0 mm, mit geschlossenem Spannelement und Edelstahlfeder. Spannung über Rändelschraube von Hand einstellbar, damit das Seil immer gespannt ist und nicht nachgespannt werden muss. Untere Haltekonsole aus Aluguss, Seilabstand zur Fassade 85 mm.

### IHR NUTZEN

- Anlagenbreite von 600 cm, Koppelbar bis zu 18 m
- Ausladung bis 160 cm bis max. 110°
- Einfacher Stoffaustausch
- Regenschutzabdeckung
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen

**IHR NUTZEN**

- ! Wie eine Klimaanlage für Ihren Wintergarten
- ! Optimaler Blendschutz
- ! Gesundes und behagliches Raumklima
- ! Optimaler Hitzeschutz im Sommer
- ! Optimale Tuchspannung durch Koaxialtechnik
- ! Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
- ! Maßgenaue Anfertigung für jeden Wintergarten



DESIGN UND SCHUTZ

# ROMA & MALTA DIE SCHATTENSPENDER


Damit es im Wintergarten nicht zu heiß hergeht: ROMA & MALTA spenden wohlthuenden Schatten und sorgen für angenehme Temperaturen. Auch wenn man gerne den Blick nach draußen schweifen läßt – im Inneren des Wintergartens möchte man ein behagliches Raumklima.

**ATTRAKTIVES DESIGN UND SCHUTZ**


Ausgefallene Architektur braucht ausgefallene Lösungen. Daher gibt es die perfekt konzipierten Aussenbeschattungssysteme von VALETTA in den unterschiedlichsten Formen und Funktionsvarianten. So gibt es die ROMA nicht nur als schräge Lösung, sondern auch als Kuppelanlage und als Kuppelanlage-Mehrfachbogen. Durch die formschöne obere und untere Abdeckung ist ein Rundumschutz des eingefahrenen Tuches und des Antriebs gewährleistet.

**DER RUNDUMSCHUTZ**

Die MALTA hilft Ihnen dabei. Selbst bei schräg einfallenden Sonnenstrahlen sind Sie gut geschützt. Denn diese Außenbeschattung gibt es auch als Schrägenkrecht-Lösung. Das Tuch erstreckt sich bei dieser Variante in einem Stück von der Wand bis zum Boden. Wenn es also im Sommer sehr warm ist, können Sie die darunterliegenden Glasflächen öffnen und lassen so frische Luft herein, die dann im Raum zirkulieren kann.




ROMA



MALTA

TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Farben
Feldbreite ROMA:	90 - 550 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
gekoppelt:	bis 800 cm	
Feldbreite MALTA:	90 - 450 cm	
Ausfall:	100 - 600 cm	
Einsatzbereich ROMA:	für Neigungsw. von 0° - 45°	
Bogenradius MALTA:	Standard 20cm (Sonderradius auf Anfrage).	
Bedienung		
ROMA / MALTA: Elektroantrieb mit elektronischer Wegmessung inkl. Thermoschutzschalter; auf Wunsch mit Funkmotor inkl. Fernbedienung		
Montagemöglichkeiten		
ROMA: Zwischen oder unter die Konstruktion. MALTA: Über Abstandshalter auf der Unterkonstruktion.		



Bogenformen

DIE LUST AN DER GEOMETRIE

# VALENCIA AUSSEN & INNEN

Die VALENCIA von VALETTA ist komfortabel, vielseitig und anpassungsfähig. Den attraktiven Sonnenschutz gibt es sowohl quadratisch und rechteckig als auch dreieckig oder in Trapezform. Die VALENCIA erfüllt alle Anforderungen was optimalen Sonnenschutz betrifft.

#### SEHR BELASTBAR UND TROTZDEM LEISE

Die VALENCIA Beschattungsanlage ist dank ihrer Technik sehr robust. Der Lauf der VALENCIA ist durch die innenliegenden Textilteile besonders geräuscharm.

#### RUNDUM PERFEKT

Abgesehen von ihren technischen Vorteilen besticht die VALENCIA durch ihre anspruchsvolle Optik. So sind die Rundprofil-Laufschienen perfekt entwickelt und das Tuch in attraktivem Design gestaltet. Damit passt sich die Beschattung nicht nur von außen der Hausfassade an, sondern kann auch so gewählt werden, dass sie mit den Möbeln und Böden im Inneren harmonisiert.

#### ALLES ANDERE ALS ANTRIEBSLOS

Das Ein- und Ausfahren des Tuches erfolgt durch einen in der Tuchwelle eingebauten Motor. Die verwendete Koaxialtechnik garantiert eine optimale Tuchspannung. Der Motor ist gegen Überlastung mit einem Thermoschutzschalter ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt durch Zentralsteuerungen mit Sonnen- und Windwächtern bzw. mittels Raumthermostat. Die VALENCIA ist der optimale Sonnenschutz für ihren Wintergarten.



## TECHNISCHE DETAILS

#### Abmessungen

Wintergartenbeschattung als Gegenzuganlage für waagrechte und schräge bzw. kleine und mittlere Glasflächen.  
Feldbreite: 90 - 450 cm  
Ausfall: 100 - 450 cm

#### Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

#### Bedienung

Elektroantrieb mit elektronischer Wegmessung inkl. Thermoschutzschalter; auf Wunsch mit Funkmotor inkl. Fernbedienung

#### Montagemöglichkeiten

Über Abstandshalter auf der Unterkonstruktion.

#### IHR NUTZEN

- Anlagenbreite bis 450 cm
- Individuelle Maßanfertigung
- Sonderformen möglich
- Schafft ein angenehmes Raumklima
- Variantenvielfalt
- Optimale Tuchspannung mit Koaxialtechnik

ZUVERLÄSSIG BIOKLIMATISCH

## EINWELLEN- SYSTEM

EINWELLENSYSTEME von VALETTA stellen einfach alles in den Schatten. Sie machen jede Terrasse zum schönsten Aufenthaltsort im Haus oder geben Shopping Malls ein völlig neues Gesicht. Trendige Architektur ist geradlinig, die Details sind elegant und stilvoll.

### GERÄUMIGER SCHATTENPLATZ

EINWELLENSYSTEME eignen sich besonders gut für großflächige Terrassen, Sie schaffen sich damit geräumige Schattenflächen und der Boden darunter überhitzt nicht – das ist gut für Fliesen und Steine vor allem aber auch für die empfindlichen Fußsohlen. Außerdem sind wertvolle Möbelstücke darunter nicht den UV-Strahlen ausgesetzt und ein Ausbleichen wird verhindert.

### INDIVIDUELL UND PRAKTISCH

Individuell und lösungsorientiert – EINWELLENSYSTEME werden exakt Ihren Wünschen und Anforderungen angepaßt und gefertigt. Sie sind die ideale Lösung bei architektonisch anspruchsvollen Konzepten. Das hochwertige Markisentuch ist

schmutz- und wasserabweisend. Es verfügt über eine lange Lebensdauer und sorgt für hohe Wertbeständigkeit. Eine Vielfalt an Farbe steht zur Auswahl und sie setzen damit interessante Akzente.

### OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Regenschutzabdeckung
- Seilhalter (nur für Senkrechtmarkise)
- Funk-, Wind- und Sonnenautomatik



## TECHNISCHE DETAILS

### Abmessungen

Gegenuganlage zur Beschattung von kleinen bis mittelgroßen waagrechten oder schrägen Flächen.  
Feldbreite: 100 - 500 cm  
Ausfall: 150 - 500 cm

### Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

### Bedienung

STANDARD: Elektroantrieb; OPTION: Elektroantrieb mit integriertem Funkempfänger und Funkhandsender (optional mit Wind- und Sonnensensor)

### Montagemöglichkeiten

Wandmontage, Deckenmontage (Aufpreis), Nischenmontage (Aufpreis)

### IHR NUTZEN

- Innovative Sonderlösung für Terrassen und Glasdächer
- Hochwertige Qualität und ansprechendes Design
- Gegenuganlage für besonders große Flächen
- Maßanfertigung inkl. Sonderformen

SONNEN- UND WETTERSCHUTZANLAGE

# FLORIDA PERGOLA

Niemand kann das Wetter beeinflussen aber die FLORIDA sorgt dafür, dass sich Sie und Ihre Gäste selbst bei stärkstem Wind und Regen geschützt und wohl fühlen. Der Sonnen- und Wetterschutz wurde speziell für großflächige Terrassen entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche.

### ELEGANT UND STABIL

Die FLORIDA besteht durch ihre stabile und optisch ansprechende Konstruktion. Aluminium-Profile, innenliegende Aufzugstechnik und integrierte Regenrinne inkl. Abfluss sind ausgelegt auf Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer. In Kombination mit dem Regenschutzdach wirkt diese Beschattung kompakt, ist strapazierfähig und schützt vor jeglichen Witterungseinflüssen. Ihre Beständigkeit gegen Wind und Wetter macht diese moderne Anlage besonders für den Gastronomiebereich interessant.

### RESISTENT UND UNVERWÜSTLICH

Mit den optionalen Zusatzausstattungen lässt es sich nicht nur im Sommer gemütlich beisammen sitzen. Auch der Winter kann genutzt werden um sich im Garten eine angenehme Wohlfühlumgebung zu schaffen. Ein Heizstrahler sorgt dafür, dass Sie und Ihre Gäste nicht frieren, eine LED-Beleuchtung schafft an kurzen Tagen schnelle Abhilfe. Die Ergänzung mit einer vertikalen Sonnen- und Wetterschutzanlage ZIP-SOLIDSCREEN schützt vor dem Eindringen von Kälte und Wind. Ein System für alle Jahreszeiten.

### OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- ▮ ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- ▮ LED in Tuchprofilen bei Dunkelheit
- ▮ Regenschutzdach zum Schutz des Tuches
- ▮ Heizstrahler für kühle Zeiten



LED in Tuchprofilen



Regenschutzdach



Heizstrahler



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Farben
Anlagenbreite:	250 - 500 cm (1-Teilig) bis 900 cm (2-Teilig) bis 1300 cm (3-Teilig)	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Ausladung:	250 - 550 cm (800 cm)	
Ausfallwinkel:	mind. 15° Neigung (Wasserablauf vorne)	
Statische Profile:	60 x 110 mm	
Bedienung		
Komfortable Bedienung mit io-Funkmotor oder optional drahtgebundenem Motor. Die FLORIDA kann mit der Tahoma Box io per Smartphone, Tablet oder PC gesteuert werden. (Optional mit Verkabelung)		
Montagemöglichkeiten		
Wandmontage, Deckenmontage oder freistehend (Option)		

### IHR NUTZEN

- ▮ Anlagenbreite bis 13 m, mit durchgehendem Behang
- ▮ Regenundurchlässiger Behang
- ▮ Ganzjährige Nutzung möglich
- ▮ Eingebaute Dachrinne inkl. Wasserabfluss
- ▮ Optionale Zusatzausstattungen
- ▮ Erweiterbar mit ZIP-SOLIDSCREEN (vertikal)
- ▮ Schutz vor Sonne, Regen, Wind und Wetter

RELAXT DURCH DIE MÜCKENZEIT

# INSEKTEN SCHUTZ

So hübsch und nützlich manche Insekten auch sind: Ihr Gift löst oft unterschiedliche Beschwerden aus. Diese können durch die Montage von Insektenschutzsystemen ganz einfach verhindert werden.

### ES MUSS NICHT IMMER CHEMISCH SEIN

VALETTA Insektenschutzsysteme haben die passive Funktion, das Eindringen von lästigen Insekten, Blättern, Federn und Ähnlichem vom Außenbereich in die häusliche Umgebung zu verhindern. Anders wie die sogenannten „Schnellhelfer“ wirken diese völlig chemiefrei – ein Leben lang und ganz natürlich.


### KLARSICHTGAZE UND AKTIVGAZE

Mit der Klarsichtgaze von VALETTA bewahren Sie den Durchblick. Sie bietet eine ideale Luftzirkulation und gleichzeitig eine brillante Durchsicht. Die revolutionäre VALETTA Aktivgaze sorgt dafür, dass Sie und Ihre Lieben nicht nur vor Insekten sicher geschützt sind, sondern auch vor Bakterien, Viren und Pilzen.

### ZAHLEICHE VARIANTEN

VALETTA bietet für jedes Bedürfnis eine individuelle Lösung. Schieberahmen sind ideal für große Flächen und nehmen wenig Platz in Anspruch. Schwenkrahmen eignen sich besonders für häufig genutzte Durchgänge. Insektenschutzrollen sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Fest- und Klapprahmen integrieren sich harmonisch in ihr Umfeld und lassen sich leicht nachrüsten. Kellerschachtabdeckungen schützen zuverlässig vor Ungeziefer, Nagetieren, Schädlingen, Blättern sowie Schmutz und sind extrem robust.

Seitliche Noppenführung für optimale Windsicherheit und Federliftmechanik für ein sanftes Aufwickeln der Gaze.




Schieberahmen



Schwenkrahmen



Insektenschutzplissee



Insektenschutzrollo



Fest- und Klapprahmen

### IHR NUTZEN

- Für Türen und Fenster einsetzbar
- Leichte, gefällige Konstruktion
- Mit oder ohne Griffleiste (OGL) lieferbar
- Bürstenabdichtung im Rahmen
- Clipselement für versteckte Kederabdeckung
- Spezielle Noppenführung für einen sauberen Lauf in der Führungsschiene – selbst bei starkem Wind (Insektenschutzrollo)
- Pollenschutzgewebe, Klarsichtgaze oder Aktivgaze
- Gaze seitlich verschweißt (kein Ausfransen des Gewebes)

## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen			Farben
Schieberahmen:	Breite: 100 – 420 cm	Höhe: 100 – 240 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Schwenkrahmen:	Breite: 60 – 260 cm	Höhe: 180 – 240 cm	
Insektenschutzrollo:	Breite: 60 – 200 cm	Höhe: 100 – 250 cm	
Fest- und Klapprahmen:	Breite: 50 – 220 cm	Höhe: 50 – 220 cm	
Insektenschutzplissee ISP:	Breite: 60 – 360 cm	Höhe: 85 – 255 cm	
Kellerschachtabdeckung:	Breite: 40 – 200 cm	Tiefe: 30 – 130 cm	

Ausserhalb dieser Abmessungen auf Anfrage

### Gewebearten

Standard Insektenschutzgaze (grau, schwarz), Aktivgaze (anthrazit), Klarsichtgaze (schwarz), Pollenschutzgaze (schwarz), Edelstahlgewebe (schwarz), Aluminiumgewebe (grau), Petscreen Polyestergerewebe (schwarz), Soltisbespannung (Sonnenschutzrollo)



KANN NOCH MEHR

## DIE VALETTA ZUSATZAUSSTATTUNG

Lösungen von VALETTA zeichnen sich durch die bestmögliche Abstimmung auf den konkreten Einsatz aus. Nicht zuletzt durch unser optionales Zusatzprogramm zur Bedienung, das wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben. Selbstverständlich ist auch die Entscheidung für das jeweilige System an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden und kann jederzeit (auch nach Baufertigstellung) getroffen werden.



### VOLLAUTOMATISCHE ALLESKÖNNER

Vom Windschutz über die programmierbare Schaltuhr für die Anwesenheitssimulation (als Einbruchschutz im Urlaub) bis zur gezielten Nutzung (oder Abwehr) der Sonnenwärme reichen die Möglichkeiten einer zukunftssicheren Komfortsteuerung. Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Garagentore, Heizung und Beleuchtung ganz bequem steuern – sofern ein Stromanschluss vorhanden ist, funktioniert die Kontrolle mit einer einzigen Fernbedienung! Das Haus lässt sich auch jederzeit von unterwegs per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen!



### MOTORISIERTE VARIANTE

Die Elektroantriebe erhöhen durch die exakt gesteuerte, sanfte Bewegung der Beschattungsanlage deren Lebensdauer. Extrem leise Motoren mit Autostopp-Funktion erkennen auch zufällig auftauchende Hindernisse. Die Anlage kann wahlweise durch eine Fernbedienung oder einen Schalter bedient werden.



### MANUELLE BEDIENUNG

Ob mittels Gurt, Schnur oder Kurbel, ob Montage links oder rechts vom Fenster – VALETTA bietet unterschiedlichste Lösungen für Ihren speziellen Einsatz.



### IHR NUTZEN

- Steuerung von zu Hause und unterwegs
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Individuell anpassbar
- Einfach in der Handhabung



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



Rauchwarnmelder io



Smartphone, Tablet, PC



TaHoma Box



Antrieb Empfänger



Handsender, Wandsender


Das Smart Home System wurde konzipiert, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Steuern Sie Ihre Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Ihr Licht, Ihre Heizung oder Ihre Garagentore jederzeit von zu Hause und unterwegs.



## INNOVATION. AUS TRADITION SEIT 1960

Das Unternehmen VALETTA entwickelt und produziert seit 1960 innovative Sonnenschutztechnik, die exakt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. „Made in Austria“, ein fairer Umgang mit den Vertriebspartnern und absolute Nutzenorientierung sind die Fundamente des Firmenerfolgs. Bei VALETTA kommt alles aus einer Hand – Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Montage.




1960

1975

2016



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand November 2017



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960

VERTRIEBS-CENTER WIEN  
Schönbrunner Straße 106, A-1050 Wien  
T. +43 1 66 77 888

VERTRIEBS-CENTER GRAZ  
Herrgottwiesgasse 121, A-8020 Graz



VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH  
UNTERNEHMENSZENTRALE

Salzburger Straße 199, A-4030 Linz  
T. +43 732 38 80 - 0  
F. +43 732 38 80 - 22  
office@valetta.at

[WWW.VALETTA.AT](http://WWW.VALETTA.AT)